

LAPOSSZÍJ SZÁLLÍTÁSI PROGRAM

Típus	Felső felület			Erőátviteli Réteg anyaga	Hajtófelület			Teljes vastagság [mm]	Súly [kg/m ²]	Minimum tárcsaátmérő (1)	Pull for 1% elongation [N/mm]	Szakító szilárdság [N/mm]	Min. hőmérséklet [°C]	Max. hőmérséklet [°C]
	Anyag	Szín	Súrlódási együttható		Anyag	Szín	Súrlódási együttható							
T-E 10/20	Elastomer	sárga	0,7	PET	Elastomer	fekete	0,7	2,1	2,5	25	10,0	90	-20	70
T-E 30/30	Elastomer	sárga	0,7	PET	Elastomer	fekete	0,7	3,1	3,6	50	30,0	250	-20	70
DG-E 10/30	Elastomer	sárga	0,7	PET	Elastomer	sárga	0,7	3,0	3,5	30	10,0	90	-20	70
DG-E 10/40	Elastomer	sárga	0,7	PET	Elastomer	sárga	0,7	4,2	5,2	40	10,0	90	-20	70
P0	Polyurethane	zöld	0,3	PA	Elastomer	zöld	0,6	0,9	1,0	15	2,0	80	0	100
PR0	Polyurethane	zöld	0,3	PA	Polyurethane	zöld	0,3	1,0	1,1	20	3,0	120	0	100
P1	Polyurethane	zöld	0,3	PA	Elastomer	zöld	0,6	1,4	1,5	25	5,0	200	0	100
P2	Polyurethane	zöld	0,3	PA	Elastomer	zöld	0,6	2,1	2,3	50	7,5	300	0	100
Z1	Polyurethane	fekete	0,3	PA	Elastomer	fekete	0,6	1,4	1,5	25	5,0	200	0	100
Z2	Polyurethane	fekete	0,3	PA	Elastomer	fekete	0,6	2,3	2,8	60	7,5	300	0	100
Z3	Polyurethane	fekete	0,3	PA	Elastomer	fekete	0,6	2,6	3,1	100	10,0	400	0	100
Z4	Polyurethane	fekete	0,3	PA	Elastomer	fekete	0,6	3,4	3,9	150	15,0	600	0	100
Z6	Polyurethane	fekete	0,3	PA	Elastomer	fekete	0,6	3,7	4,2	200	20,0	800	0	100
Z9	Polyurethane	fekete	0,3	PA	Elastomer	fekete	0,6	4,9	5,8	300	30,0	1200	0	100
Z12	Polyurethane	fekete	0,3	PA	Elastomer	fekete	0,6	5,6	6,3	400	40,0	1600	0	100
T0	Elastomer	szürke	0,7	PA	Elastomer	szürke	0,7	1,4	1,5	20	2,0	80	0	100
T1	Elastomer	szürke	0,7	PA	Elastomer	szürke	0,7	1,7	1,8	25	5,0	200	0	100
T1R	Elastomer	szürke	0,7	PA	Elastomer	szürke	0,7	2,1	2,3	25	5,0	200	0	100
T2	Elastomer	szürke	0,7	PA	Elastomer	szürke	0,7	2,3	2,6	60	7,5	300	0	100
T2R	Elastomer	szürke	0,7	PA	Elastomer	szürke	0,7	3,2	3,6	75	7,5	300	0	100
T3	Elastomer	szürke	0,7	PA	Elastomer	szürke	0,7	2,6	2,8	100	10,0	400	0	100
T3R	Elastomer	szürke	0,7	PA	Elastomer	szürke	0,7	3,4	3,7	100	10,0	400	0	100
T4	Elastomer	szürke	0,7	PA	Elastomer	szürke	0,7	3,1	3,4	150	15,0	600	0	100
T4R	Elastomer	szürke	0,7	PA	Elastomer	szürke	0,7	3,9	4,5	150	15,0	600	0	100
T4S	Elastomer	szürke	0,7	PA	Elastomer	szürke	0,7	5,1	5,9	150	15,0	600	0	100
T1-T	Elastomer	fekete	0,7	PA	Elastomer	C. sárga	0,7	1,8	2,1	25	5,0	200	0	100
T2-T	Elastomer	fekete	0,7	PA	Elastomer	C. sárga	0,7	2,7	3,1	60	7,5	300	0	100
T3-OE	Elastomer	fekete	0,7	PA	Elastomer	C. sárga	0,7	2,7	3,0	90	10,0	400	0	100
T3-T	Elastomer	fekete	0,7	PA	Elastomer	C. sárga	0,7	2,9	3,4	100	10,0	400	0	100
T4-T	Elastomer	fekete	0,7	PA	Elastomer	C. sárga	0,7	3,4	3,7	150	15,0	600	0	100
DG1/15	Elastomer	zöld	0,7	PA	Elastomer	zöld	0,7	1,6	1,8	20	5,0	200	0	100
DG1/30	Elastomer	zöld	0,7	PA	Elastomer	zöld	0,7	3,0	3,4	30	5,0	200	0	100
DG1/40	Elastomer	zöld	0,7	PA	Elastomer	zöld	0,7	4,0	4,6	40	5,0	200	0	100
DG2/20	Elastomer	zöld	0,7	PA	Elastomer	zöld	0,7	2,4	2,8	40	7,5	300	0	100
DG2/30	Elastomer	zöld	0,7	PA	Elastomer	zöld	0,7	3,2	3,7	40	7,5	300	0	100
DG2/40	Elastomer	zöld	0,7	PA	Elastomer	zöld	0,7	4,0	4,8	50	7,5	300	0	100
DG2/60	Elastomer	zöld	0,7	PA	Elastomer	zöld	0,7	5,5	6,3	60	7,5	300	0	100
DG1/15 HS	Elastomer	sárga	0,7	PA	Elastomer	sárga	0,7	1,6	1,8	20	5,0	200	0	100
DG1/30 HS	Elastomer	sárga	0,7	PA	Elastomer	sárga	0,7	3,0	3,4	30	5,0	200	0	100
DG1/40 HS	Elastomer	sárga	0,7	PA	Elastomer	sárga	0,7	4,0	4,6	40	5,0	200	0	100
DG2/30 HS	Elastomer	sárga	0,7	PA	Elastomer	sárga	0,7	3,2	3,7	40	7,5	300	0	100
DG2/40 HS	Elastomer	sárga	0,7	PA	Elastomer	sárga	0,7	4,0	4,8	50	7,5	300	0	100
DG2/60 HS	Elastomer	sárga	0,7	PA	Elastomer	sárga	0,7	5,5	6,3	60	7,5	300	0	100
DG3/40 HS	Elastomer	sárga	0,7	PA	Elastomer	sárga	0,7	4,0	4,3	100	10,0	400	0	100
DG1/45 MF	Elastomer	lilás vörös	1,0	PA	Elastomer	zöld	0,7	4,5	5,1	50	5,0	200	0	100
DG2/60 MF	Elastomer	lilás vörös	1,0	PA	Elastomer	zöld	0,7	6,5	7,1	75	7,0	300	0	100
LL0 L	Bőr	szürke	0,4	PA	Bőr	szürke	0,4	3,2	3,2	50	2,0	80	0	80
LL1	Bőr	szürke	0,4	PA	Bőr	szürke	0,4	3,2	3,2	50	5,0	200	0	80
LL2	Bőr	szürke	0,4	PA	Bőr	szürke	0,4	4,0	4,1	75	7,5	300	0	80
LL3	Bőr	szürke	0,4	PA	Bőr	szürke	0,4	4,2	4,4	100	10,0	400	0	80
LL4	Bőr	szürke	0,4	PA	Bőr	szürke	0,4	4,8	5,0	150	15,0	600	0	80
LL6	Bőr	szürke	0,4	PA	Bőr	szürke	0,4	6,0	6,0	200	20,0	800	0	80
LL9	Bőr	szürke	0,4	PA	Bőr	szürke	0,4	7,2	7,6	300	30,0	120	0	80
LT1	Polyurethane	piros	0,3	PA	Bőr	szürke	0,4	2,5	2,5	50	5,0	200	0	80
LT2	Polyurethane	piros	0,3	PA	Bőr	szürke	0,4	3,1	3,1	75	7,5	300	0	80

LT3	Polyurethane	piros	0,3	PA	Bőr	szürke	0,4	3,3	3,4	100	10,0	400	0	80
LT4	Polyurethane	piros	0,3	PA	Bőr	szürke	0,4	3,8	4,0	150	15,0	600	0	80
LT6	Polyurethane	piros	0,3	PA	Bőr	szürke	0,4	4,4	4,6	200	20,0	800	0	80
LT9	Polyurethane	piros	0,3	PA	Bőr	szürke	0,4	5,6	5,9	300	30,0	1200	0	80
LT12	Polyurethane	piros	0,3	PA	Bőr	szürke	0,4	6,1	6,8	400	40,0	1600	0	80
LT0R	Polyurethane	piros	0,3	PA	Bőr	szürke	0,4	2,4	2,7	30	3,0	120	0	80