




Zahnriemenscheiben für Spannbüchsen
 Poulies dentées pour moyeux amovibles
 Poleas para correas dentadas para casquillos cónicos




tipo 3F




tipo 3WF




tipo 3W




tipo 3A




tipo 4F




tipo 4WF




tipo 5F




tipo 5WF




tipo 7W




tipo 7A




tipo 8F



tipo 8WF



tipo 9W



tipo 9A

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen
Poulies dentées pour moyeux amovibles
Poleas para correas dentadas para casquillos cónicos

L 050 - 3/8" (9,525 mm)

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIK- NUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORD- SCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	BUSSOLA BUSH BUCHSE MOYEU CASQUILLO	FORO MAX. MAX. BORE MAX. BOHRUNG ALESAGE MAX. AGUJERO MAX.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
ACCIAIO STEEL STAHL ACIER ACERO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANSCHEN AVEC FLASQUES CON TAPETAS	18 L 050	TL50018	8F	F22	1108	28	54,57	53,81	60	45	—	19,0	22,0	3	0,2
		19 L 050	TL50019	8F	F24	1108	28	57,61	56,84	64	45	—	19,0	22,0	3	0,2
		20 L 050	TL50020	8F	F25	1108	28	60,64	59,88	66	48	—	19,0	22,0	3	0,2
		21 L 050	TL50021	8F	F26	1108	28	63,67	62,91	70	48	—	19,0	22,0	3	0,3
		22 L 050	TL50022	8F	F27	1108	28	66,70	65,94	75	51	—	19,0	22,0	3	0,3
	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	23 L 050	TL50023	8F	F28	1108	28	69,73	68,97	79	54	—	19,0	22,0	3	0,4
		24 L 050	TL50024	8F	F28	1108	28	72,77	72,00	79	54	—	19,0	22,0	3	0,4
		25 L 050	TL50025	8F	F29	1108	28	75,80	75,04	83	56	—	19,0	22,0	3	0,5
		26 L 050	TL50026	8F	F30	1108	28	78,83	78,07	87	60	—	19,0	22,0	3	0,5
		27 L 050	TL50027	8F	F30	1108	28	81,86	81,10	87	62	—	19,0	22,0	3	0,6
		28 L 050	TL50028	8F	F31	1108	28	84,89	84,13	91	65	—	19,0	22,0	3	0,6
		30 L 050	TL50030	8F	F33	1108	28	90,96	90,20	97	70	—	19,0	22,0	3	0,8
		32 L 050	TL50032	8F	F34	1108	28	97,02	96,26	102	74	—	19,0	22,0	3	0,9
		36 L 050	TL50036	8F	F37	1108	28	109,15	108,39	115	85	—	19,0	22,0	3	1,2
		40 L 050	TL50040	8F	F40	1610	42	121,28	120,51	128	88	—	19,0	25,0	3	1,5
		44 L 050	TL50044	8WF	F45	1610	42	133,40	132,64	142	88	110	19,0	25,0	3	1,8
		48 L 050	TL50048	8WF	F48	1610	42	145,53	144,77	150	88	120	19,0	25,0	3	2,3
		CUSIA CASTIRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	60 L 050	TL50060	7W			1610	42	181,91	181,15	—	92	166	19,0	25,0
72 L 050	TL50072		7A			1610	42	218,30	217,53	—	92	202	19,0	25,0	3	3,0
84 L 050	TL50084		7A			1610	42	254,68	253,90	—	92	236	19,0	25,0	3	4,0
96 L 050	TL50096		7A			2012	50	291,06	290,30	—	106	270	19,0	32,0	6,5	5,5
120 L 050	TL50120		7A			2012	50	363,83	363,07	—	106	343	19,0	32,0	6,5	6,8

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen Poulies dentées pour moyeux amovibles Poleas para correas dentadas para casquillos cónicos

L 075 - 3/8" (9,525 mm)

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERISTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	BUSSOLA BUSH BUCHSE MOYEU CASQUILLO	FORO MAX. MAX. BORE MAX. BOHRUNG ALESAGE MAX. AGUJERO MAX.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
ACCIAIO STEEL STAHL ACIER ACERO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANSCHEN AVEC FLASQUES CON TAPETAS	18 L 075	TL75018	3F	F22	1108	28	54,57	53,81	60	—	—	25,0	25,0	—	0,2
		19 L 075	TL75019	3F	F24	1108	28	57,61	56,84	64	—	—	25,0	25,0	—	0,3
		20 L 075	TL75020	3F	F25	1108	28	60,64	59,88	66	—	—	25,0	25,0	—	0,3
		21 L 075	TL75021	3F	F26	1108	28	63,67	62,91	70	—	—	25,0	25,0	—	0,4
		22 L 075	TL75022	3F	F27	1108	28	66,70	65,94	75	—	—	25,0	25,0	—	0,4
		23 L 075	TL75023	3F	F28	1108	28	69,73	68,97	79	—	—	25,0	25,0	—	0,4
		24 L 075	TL75024	3F	F28	1108	28	72,77	72,00	79	—	—	25,0	25,0	—	0,5
		25 L 075	TL75025	3F	F29	1108	28	75,80	75,04	83	—	—	25,0	25,0	—	0,6
		26 L 075	TL75026	3F	F30	1108	28	78,83	78,07	87	—	—	25,0	25,0	—	0,6
		27 L 075	TL75027	3F	F30	1108	28	81,86	81,10	87	—	—	25,0	25,0	—	0,7
		28 L 075	TL75028	3F	F31	1108	28	84,89	84,13	91	—	—	25,0	25,0	—	0,7
		30 L 075	TL75030	3F	F33	1108	28	90,96	90,20	97	—	—	25,0	25,0	—	0,9
		32 L 075	TL75032	3F	F34	1108	28	97,02	96,26	102	—	—	25,0	25,0	—	1,0
		36 L 075	TL75036	3F	F37	1610	42	109,15	108,39	115	—	—	25,0	25,0	—	1,2
		40 L 075	TL75040	3F	F40	1610	42	121,28	120,51	128	—	—	25,0	25,0	—	1,7
		44 L 075	TL75044	3WF	F45	1610	42	133,40	132,64	142	90	110	25,0	25,0	—	2,1
		48 L 075	TL75048	3WF	F48	1610	42	145,53	144,77	150	92	120	25,0	25,0	—	2,5
		GHSA CASTIRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	60 L 075	TL75060	3W		1610	42	181,91	181,15	—	92	166	25,0	25,0
72 L 075	TL75072			3A		1610	42	218,30	217,53	—	92	202	25,0	25,0	—	4,0
84 L 075	TL75084			7A		2012	50	254,68	253,90	—	92	236	25,0	32,0	—	5,2
96 L 075	TL75096			7A		2012	50	291,06	290,30	—	106	270	25,0	32,0	3,5	6,5
120 L 075	TL75120			7A		2012	50	363,83	363,07	—	106	343	25,0	32,0	3,5	7,6

L 100 - 3/8" (9,525 mm)

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERISTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	BUSSOLA BUSH BUCHSE MOYEU CASQUILLO	FORO MAX. MAX. BORE MAX. BOHRUNG ALESAGE MAX. AGUJERO MAX.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
ACCIAIO STEEL STAHL ACIER ACERO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANSCHEN AVEC FLASQUES CON TAPETAS	18 L 100	TL10018	5F	F22	1108	28	54,57	53,81	60	—	38	31,0	22,0	9,0	0,2
		19 L 100	TL10019	5F	F24	1108	28	57,61	56,84	64	—	38	31,0	22,0	9,0	0,3
		20 L 100	TL10020	5F	F25	1108	28	60,64	59,88	66	—	45	31,0	22,0	9,0	0,4
		21 L 100	TL10021	5F	F26	1108	28	63,67	62,91	70	—	45	31,0	22,0	9,0	0,4
		22 L 100	TL10022	5F	F27	1108	28	66,70	65,94	75	—	48	31,0	22,0	9,0	0,4
		23 L 100	TL10023	5F	F28	1108	28	69,73	68,97	79	—	52	32,0	22,0	10,0	0,5
		24 L 100	TL10024	5F	F28	1108	28	72,77	72,00	79	—	52	32,0	22,0	10,0	0,6
		25 L 100	TL10025	5F	F29	1108	28	75,80	75,04	83	—	54	32,0	22,0	10,0	0,6
		26 L 100	TL10026	5F	F30	1108	28	78,83	78,07	87	—	60	32,0	22,0	10,0	0,7
		27 L 100	TL10027	5F	F30	1108	28	81,86	81,10	91	—	60	32,0	22,0	10,0	0,8
		28 L 100	TL10028	5F	F31	1108	28	84,89	84,13	91	—	65	32,0	22,0	10,0	0,8
		30 L 100	TL10030	5F	F33	1210	32	90,96	90,20	97	—	71	32,0	25,0	10,0	0,9
		32 L 100	TL10032	5F	F34	1210	32	97,02	96,26	102	—	75	32,0	25,0	7,0	1,0
		36 L 100	TL10036	5F	F37	1610	42	109,15	108,39	115	—	86	32,0	25,0	7,0	1,4
		40 L 100	TL10040	5F	F40	1610	42	121,28	120,51	128	—	96	32,0	25,0	7,0	1,7
		44 L 100	TL10044	5WF	F45	1610	42	133,40	132,64	142	90	110	32,0	25,0	—	2,3
		48 L 100	TL10048	5WF	F48	1610	42	145,53	144,77	150	92	120	32,0	25,0	7,0	2,7
		GHSA CASTIRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	60 L 100	TL10060	9W		1610	42	181,91	181,15	—	92	166	32,0	25,0
72 L 100	TL10072			3A		2012	50	218,30	217,53	—	92	202	32,0	32,0	—	4,4
84 L 100	TL10084			3A		2012	50	254,68	253,90	—	92	236	32,0	32,0	—	6,0
96 L 100	TL10096			3A		2012	50	291,06	290,30	—	106	270	32,0	32,0	—	7,1
120 L 100	TL10120			3A		2012	50	363,83	363,07	—	106	343	32,0	32,0	—	8,5

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen

Poulies dentées pour moyeux amovibles

Poleas para correas dentadas para casquillos cónicos

H 100 - 1/2" (12,7 mm)

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERISTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	BUSSOLA BUSH BUCHSE MOYEU CASQUILLO	FORO MAX. MAX. BORE MAX. BOHRUNG ALESAGE MAX. AGUJERO MAX.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
ACCIAIO STEEL STAHL ACIER ACERO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANSCHEN AVEC FLASQUES CON TAPETAS	16 H100	TH10016	5F	F26	1108	28	64,68	63,31	70	—	45	31,0	22,0	9,0	0,4
		18 H100	TH10018	5F	F28	1210	32	72,77	71,39	79	—	52	31,0	25,0	6,0	0,5
		19 H100	TH10019	5F	F29	1210	32	76,81	75,44	83	—	56	31,0	25,0	6,0	0,6
		20 H100	TH10020	5F	F30	1210	32	80,55	79,48	87	—	60	31,0	25,0	6,0	0,7
		21 H100	TH10021	5F	F31	1210	32	84,89	83,52	91	—	64	32,0	25,0	7,0	0,8
		22 H100	TH10022	5F	F32	1210	32	88,94	87,56	93	—	67	32,0	25,0	7,0	0,9
		23 H100	TH10023	5F	F33	1610	42	92,98	91,61	97	—	70	32,0	25,0	7,0	0,9
		24 H100	TH10024	5F	F34	1610	42	97,02	95,65	102	—	74	32,0	25,0	7,0	1,0
		25 H100	TH10025	5F	F35	1610	42	101,06	99,69	106	—	77	32,0	25,0	7,0	1,0
		26 H100	TH10026	5F	F36	1610	42	105,11	103,73	112	—	82	32,0	25,0	7,0	1,2
		27 H100	TH10027	5F	F37	1610	42	109,15	107,78	115	—	85	32,0	25,0	7,0	1,3
		28 H100	TH10028	5F	F38	1610	42	113,19	111,82	120	—	90	32,0	25,0	7,0	1,5
		30 H100	TH10030	5F	F40	1610	42	121,28	119,90	128	—	98	32,0	25,0	7,0	1,7
		32 H100	TH10032	5WF	F42	1610	42	129,36	127,99	135	80	106	32,0	25,0	7,0	2,0
		36 H100	TH10036	5WF	F48	1610	42	145,53	144,16	150	92	121	32,0	25,0	7,0	2,7
		40 H100	TH10040	5WF	F52	1610	42	161,70	160,33	168	92	138	32,0	25,0	7,0	3,6
44 H100	TH10044	3WF	F55	2012	50	177,87	176,50	184	106	152	32,0	32,0	—	3,8		
48 H100	TH10048	3WF	F59	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	32,0	32,0	—	3,2		
GHISA CAST IRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	60 H100	TH10060	9A		2012	50	242,55	241,18	—	92	223	34,0	32,0	1,0	4,8
		72 H100	TH10072	9A		2012	50	291,06	289,69	—	92	270	34,0	32,0	1,0	5,7
		84 H100	TH10084	9A		2012	50	339,57	338,20	—	92	318	34,0	32,0	1,0	6,8
		96 H100	TH10096	7A		2517	60	388,08	386,71	—	106	366	34,0	45,0	5,5	8,2
		120 H100	TH10120	7A		2517	60	485,10	483,73	—	106	462	34,0	45,0	5,5	12,1

H 150 - 1/2" (12,7 mm)

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERISTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	BUSSOLA BUSH BUCHSE MOYEU CASQUILLO	FORO MAX. MAX. BORE MAX. BOHRUNG ALESAGE MAX. AGUJERO MAX.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
ACCIAIO STEEL STAHL ACIER ACERO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANSCHEN AVEC FLASQUES CON TAPETAS	18 H150	TH15018	5F	F28	1210	32	72,77	71,39	79	—	52	45,0	25,0	20,0	0,6
		19 H150	TH15019	5F	F29	1210	32	76,81	75,44	83	—	56	45,0	25,0	20,0	0,7
		20 H150	TH15020	5F	F30	1210	32	80,55	79,48	87	—	60	45,0	25,0	20,0	0,8
		21 H150	TH15021	5F	F31	1210	32	84,89	83,52	91	—	64	45,0	25,0	20,0	1,0
		22 H150	TH15022	5F	F32	1210	32	88,94	87,56	93	—	67	45,0	25,0	20,0	1,2
		23 H150	TH15023	5F	F33	1610	42	92,98	91,61	97	—	70	45,0	25,0	20,0	1,3
		24 H150	TH15024	5F	F34	1610	42	97,02	95,65	102	—	74	45,0	25,0	20,0	1,0
		25 H150	TH15025	5F	F35	1610	42	101,06	99,69	106	—	77	45,0	25,0	20,0	1,2
		26 H150	TH15026	5F	F36	1610	42	105,11	103,73	112	—	82	45,0	25,0	20,0	1,4
		27 H150	TH15027	5F	F37	1610	42	109,15	107,78	115	—	85	45,0	25,0	20,0	1,6
		28 H150	TH15028	5F	F38	1610	42	113,19	111,82	120	—	90	45,0	25,0	20,0	1,8
		30 H150	TH15030	5F	F40	1610	42	121,28	119,90	128	—	98	45,0	25,0	20,0	2,3
		32 H150	TH15032	5WF	F42	1610	42	129,36	127,99	135	80	106	45,0	25,0	20,0	2,3
		36 H150	TH15036	5WF	F48	1610	42	145,53	144,16	150	92	121	45,0	25,0	20,0	3,1
		40 H150	TH15040	5WF	F52	1610	42	161,70	160,33	168	92	138	45,0	25,0	20,0	4,0
		44 H150	TH15044	5WF	F55	2012	50	177,87	176,50	184	106	152	45,0	32,0	13,0	4,4
48 H150	TH15048	5WF	F59	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	45,0	32,0	13,0	4,8		
GHISA CAST IRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	60 H150	TH15060	9A		2012	50	242,55	241,18	—	92	223	46,0	32,0	7,5	5,4
		72 H150	TH15072	9A		2012	50	291,06	289,69	—	92	270	46,0	32,0	7,5	6,5
		84 H150	TH15084	9A		2012	50	339,57	338,20	—	92	318	46,0	32,0	7,5	8,4
		96 H150	TH15096	9A		2517	60	388,08	386,71	—	106	366	46,0	45,0	0,5	11,0
		120 H150	3E 73120	9A		2517	60	485,10	483,73	—	106	462	46,0	45,0	0,5	14,8

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen
Poulies dentées pour moyeux amovibles
Poleas para correas dentadas para casquillos cónicos

H 200 - 1/2" (12,7 mm)

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	BUSSOLA BUSH BUCHSE MOYEU CASQUILLO	FORO MAX. MAX. BORE MAX. BOHRUNG ALESAGE MAX. AGUJERO MAX.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
ACCIAIO STEEL STAHL ACIER ACERO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANSCHEN AVEC FLASQUES CON TAPETAS	18 H 200	TH20018	5F	F28	1210	32	72,77	71,39	79	—	52	58,0	25,0	33,0	0,8
		19 H 200	TH20019	5F	F29	1210	32	76,81	75,44	83	—	56	58,0	25,0	33,0	0,9
		20 H 200	TH20020	5F	F30	1610	42	80,55	79,48	87	—	60	58,0	25,0	33,0	1,0
		21 H 200	TH20021	5F	F31	1610	42	84,89	83,52	91	—	64	58,0	25,0	33,0	1,7
		22 H 200	TH20022	5F	F32	1610	42	88,94	87,56	93	—	67	58,0	25,0	33,0	1,5
		23 H 200	TH20023	5F	F33	1610	42	92,98	91,61	97	—	70	58,0	25,0	33,0	1,8
		24 H 200	TH20024	5F	F34	1610	42	97,02	95,65	102	—	74	58,0	25,0	33,0	1,5
		25 H 200	TH20025	5F	F35	1610	42	101,06	99,69	106	—	77	58,0	25,0	33,0	1,5
		26 H 200	TH20026	5F	F36	1610	42	105,11	103,73	112	—	82	58,0	25,0	33,0	1,8
		27 H 200	TH20027	5F	F37	1610	42	109,15	107,78	115	—	85	58,0	25,0	33,0	1,9
		28 H 200	TH20028	5F	F38	1610	42	113,19	111,82	120	—	90	58,0	25,0	33,0	1,9
		30 H 200	TH20030	5F	F40	1610	42	121,28	119,90	128	—	98	58,0	25,0	33,0	2,3
		32 H 200	TH20032	5F	F42	2012	50	129,36	127,99	135	—	106	58,0	32,0	26,0	3,0
		36 H 200	TH20036	5WF	F48	2012	50	145,53	144,16	150	102	121	58,0	32,0	26,0	3,0
40 H 200	TH20040	5WF	F52	2012	50	161,70	160,33	168	106	140	58,0	32,0	26,0	3,6		
44 H 200	TH20044	5WF	F55	2012	50	177,87	176,50	184	106	150	58,0	32,0	26,0	4,0		
48 H 200	TH20048	5WF	F59	2517	60	194,04	192,67	200	119	168	58,0	45,0	13,0	4,6		
GHISA CAST IRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	60 H 200	TH20060	9A		2517	60	242,55	241,18	—	119	223	60,0	45,0	7,5	7,0
		72 H 200	TH20072	9A		2517	60	291,06	289,69	—	119	270	60,0	45,0	7,5	8,0
		84 H 200	TH20084	9A		2517	60	339,57	338,20	—	119	318	60,0	45,0	7,5	9,0
		96 H 200	TH20096	9A		2517	60	388,08	386,71	—	119	366	60,0	45,0	7,5	10,0
		120 H 200	TH20120	9A		2517	60	485,10	483,73	—	119	462	60,0	45,0	7,5	13,4

H 300 - 1/2" (12,7 mm)

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	BUSSOLA BUSH BUCHSE MOYEU CASQUILLO	FORO MAX. MAX. BORE MAX. BOHRUNG ALESAGE MAX. AGUJERO MAX.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
ACCIAIO STEEL STAHL ACIER ACERO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANSCHEN AVEC FLASQUES CON TAPETAS	20 H 300	TH30020	4F	F31	1615	42	80,85	79,48	87	—	65	84,0	38,0	23,0	1,5
		21 H 300	TH30021	4F	F31	1615	42	84,89	83,52	91	—	65	84,0	38,0	23,0	1,2
		22 H 300	TH30022	4F	F32	1615	42	88,94	87,56	93	—	67	84,0	38,0	23,0	1,6
		23 H 300	TH30023	4F	F33	1615	42	92,98	91,61	97	—	70	84,0	38,0	23,0	1,8
		24 H 300	TH30024	4F	F34	1615	42	97,02	95,65	102	—	74	84,0	38,0	23,0	2,0
		25 H 300	TH30025	4F	F35	1615	42	101,06	99,69	106	—	77	84,0	38,0	23,0	2,0
		26 H 300	TH30026	4F	F36	1615	42	105,11	103,73	112	—	82	84,0	38,0	23,0	2,7
		27 H 300	TH30027	4F	F37	2012	50	109,15	107,78	115	—	85	84,0	32,0	26,0	3,0
		28 H 300	TH30028	4F	F38	2012	50	113,19	111,82	120	—	90	84,0	32,0	26,0	2,4
		30 H 300	TH30030	4F	F40	2012	50	121,28	119,90	128	—	98	84,0	32,0	26,0	2,9
		32 H 300	TH30032	4F	F42	2517	60	129,36	127,99	135	—	106	84,0	45,0	19,5	3,3
		36 H 300	TH30036	4WF	F48	2517	60	145,53	144,16	150	—	121	84,0	45,0	19,5	4,5
		40 H 300	TH30040	4WF	F52	2517	60	161,70	160,33	168	—	138	84,0	45,0	19,5	6,0
		44 H 300	TH30044	4WF	F55	2517	60	177,87	176,50	184	119	150	86,0	45,0	20,5	6,6
48 H 300	TH30048	4WF	F59	2517	60	194,04	192,67	200	119	168	86,0	45,0	20,5	7,6		
GHISA CAST IRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	60 H 300	TH30060	9A		2517	60	242,55	241,18	—	119	223	86,0	45,0	20,5	8,4
		72 H 300	TH30072	9A		2517	60	291,06	289,69	—	119	270	86,0	45,0	20,5	10,4
		84 H 300	TH30084	9A		2517	60	339,57	338,20	—	119	318	86,0	45,0	20,5	12,5
		96 H 300	TH30096	9A		3030	75	388,08	386,71	—	150	366	86,0	76,0	5,0	14,2
		120 H 300	TH30120	9A		3030	75	485,10	483,73	—	150	462	86,0	76,0	5,0	18,8

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen

Poulies dentées pour moyeux amovibles

Poleas para correas dentadas para casquillos cónicos

XH 200 - 7/8" (22,225 mm)

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	BUSSOLA BUSH BUCHSE MOYEU CASQUILLO	FORO MAX. MAX. BORE MAX. BOHRUNG ALESAGE MAX. AGUJERO MAX.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
GHISA CAST IRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANSCHEN AVEC FLASQUES CON TAPETAS	18 XH 200	TXH2018	5F	F44	2517	60	127.34	124.55	140	-	95	64	45	19	
		20 XH 200	TXH2020	5F	F49	2517	60	141.49	138.69	154	-	110	64	45	19	
		22 XH 200	TXH2022	5F	F52	2517	60	155.64	152.84	168	-	120	64	45	19	
		24 XH 200	TXH2024	5F	F55	2517	60	169.79	166.99	184	-	135	64	45	19	
		26 XH 200	TXH2026	5F	F59	2517	60	183.94	181.14	200	-	150	64	45	19	
		28 XH 200	TXH2028	4WF	F61	2517	60	198.08	195.29	212	120	165	64	45	9,5	
		30 XH 200	TXH2030	4WF	F62	2517	60	212.23	209.44	226	120	180	64	45	9,5	
		32 XH 200	TXH2032	4WF	F64	2517	60	226.38	223.59	240	120	195	64	45	9,5	
	40 XH 200	TXH2040	4WF	F70	3020	75	282.98	280.18	296	160	245	64	51	9,5		
	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	48 XH 200	TXH2048	9W		3020	75	339.57	336.78	-	160	300	64	51	6,5	
		60 XH 200	TXH2060	7A		3535	90	424.47	421.67	-	190	385	64	89	12,5	
		72 XH 200	TXH2072	7A		3535	90	509.4	506,56	-	190	470	64	89	12,5	
		84 XH 200	TXH2084	7A		3535	90	594.25	591,46	-	190	555	64	89	12,5	
		96 XH 200	TXH2096	7A		3535	90	679.15	676,35	-	190	640	64	89	12,5	
		120 XH 200	TXH2120	7A		3535	90	848.93	846,14	-	190	810	64	89	12,5	

XH 300 - 7/8" (22,225 mm)

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	BUSSOLA BUSH BUCHSE MOYEU CASQUILLO	FORO MAX. MAX. BORE MAX. BOHRUNG ALESAGE MAX. AGUJERO MAX.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
GHISA CAST IRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANSCHEN AVEC FLASQUES CON TAPETAS	18 XH 300	TXH3018	5F	F44	2517	60	127.34	124.55	140	-	95	64	45	19	
		20 XH 300	TXH3020	5F	F49	2517	60	141.49	138.69	154	-	110	64	45	19	
		22 XH 300	TXH3022	5F	F52	2517	60	155.64	152.84	168	-	120	64	45	19	
		24 XH 300	TXH3024	5F	F55	2517	60	169.79	166.99	184	-	135	64	45	19	
		26 XH 300	TXH3026	5F	F59	2517	60	183.94	181.14	200	-	150	64	45	19	
		28 XH 300	TXH3028	5F	F61	3020	75	198.08	195.29	212	120	165	64	45	9,5	
		30 XH 300	TXH3030	5F	F62	3020	75	212.23	209.44	226	120	180	64	45	9,5	
		32 XH 300	TXH3032	5F	F64	3020	75	226.38	223.59	240	120	195	64	45	9,5	
	40 XH 300	TXH3040	4WF	F70	3020	75	282.98	280.18	296	160	245	64	51	9,5		
	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	48 XH 300	TXH3048	9A		3020	75	339.57	336.78	-	160	300	64	51	6,5	
		60 XH 300	TXH3060	9A		3535	90	424.47	421.67	-	190	385	64	89	12,5	
		72 XH 300	TXH3072	9A		3535	90	509.4	506,56	-	190	470	64	89	12,5	
		84 XH 300	TXH3084	7A		4040	100	594.25	591,46	-	190	555	64	89	12,5	
		96 XH 300	TXH3096	7A		4040	100	679.15	676,35	-	190	640	64	89	12,5	
		120 XH 300	TXH3120	7A		4040	100	848.93	846,14	-	190	810	64	89	12,5	

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen
Poulies dentées pour moyeux amovibles
Poleas para correas dentadas para casquillos cónicos

XH 400 - 7/8" (22,225 mm)

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERISTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	BUSSOLA BUSH BUCHSE MOYEU CASQUILLO	FORO MAX. MAX. BORE MAX. BOHRUNG ALESAGE MAX. AGUJERO MAX.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
GHISA CAST IRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANSCHEN AVEC FLASQUES CON TAPETAS	18 XH 400	TXH4018	5F	F44	2517	60	127.34	124.55	140	-	95	64	45	19	
		20 XH 400	TXH4020	5F	F49	2517	60	141.49	138.69	154	-	110	64	45	19	
		22 XH 400	TXH4022	5F	F52	2517	60	155.64	152.84	168	-	120	64	45	19	
		24 XH 400	TXH4024	5F	F55	3020	75	169.79	166.99	184	-	135	64	45	19	
		26 XH 400	TXH4026	5F	F59	3020	75	183.94	181.14	200	-	150	64	45	19	
		28 XH 400	TXH4028	5F	F61	3020	75	198.08	195.29	212	120	165	64	45	9,5	
		30 XH 400	TXH4030	5F	F62	3020	75	212.23	209.44	226	120	180	64	45	9,5	
		32 XH 400	TXH4032	5F	F64	3020	75	226.38	223.59	240	120	195	64	45	9,5	
		40 XH 400	TXH4040	4WF	F70	3535	90	282.98	280.18	296	160	245	64	51	9,5	
	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	48 XH 400	TXH4048	9W		3535	90	339.57	336.78	-	160	300	64	51	6,5	
		60 XH 400	TXH4060	9A		4040	100	424.47	421.67	-	190	385	64	89	12,5	
		72 XH 400	TXH4072	9A		4040	100	509.4	506,56	-	190	470	64	89	12,5	
		84 XH 400	TXH4084	9A		4040	100	594.25	591,46	-	190	555	64	89	12,5	
		96 XH 400	TXH4096	9A		4040	100	679.15	676,35	-	190	640	64	89	12,5	
		120 XH 4000	TXH4120	9A		4040	100	848.93	846,14	-	190	810	64	89	12,5	