











**F ROUES MONOLITHIQUES EN POLYAMIDE 6**

**D EINTEILIGE RÄDER AUS POLYAMIDE 6**













**E RUEDAS MONO-BLOQUES DE POLIAMIDA 6**

**P RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6**



|     | <br>1<br>daN | <br>2<br>daN | <br>daN | <br>COD. |        |   |  |  |  |
|--|---|---|--|---|--------|---|--|--|--|
|  |   |   |  |            |        |  |  |  |  |
| 65 30 12 34  | 125   | 90  | 120  | 0.06  | 681100 |   |  |  |  |
| 80 30 12 34  | 200   | 150   | 180  | 0.08  | 681101 |   |  |  |  |
| 100 30 12 34   | 350   | 175   | 300  | 0.12  | 681102 |   |  |  |  |
| 100 35 20 44   | 450   | 200   | 400  | 0.26  | 681202 |   |  |  |  |
| 125 40 15 44   | 450   | 200   | 400  | 0.23  | 681103 |   |  |  |  |
| 125 45 20 58   | 700   | 200   | 650  | 0.36  | 681203 |   |  |  |  |
| 150 45 20 58   | 800   | 300   | 750  | 0.50  | 681204 |   |  |  |  |
| 150 45 20 59   | 600   | 250   | 500  | 0.34  | 681104 |   |  |  |  |
| 175 45 20 59   | 700   | 275   | 630  | 0.48  | 681105 |   |  |  |  |
| 200 50 20 58   | 1000  | 400   | 900  | 0.90  | 681206 |   |  |  |  |
| 200 50 20 59   | 800   | 315   | 730  | 0.64  | 681106 |   |  |  |  |
| 250 60 25 88   | 1300  | 450   | 1200   | 1.30  | 681108 |   |  |  |  |



|     | <br>1<br>daN | <br>2<br>daN | <br>daN | <br>COD. |        | <br>COD. |        |   |  |
|--|---|---|--|---|--------|---|--------|---|--|
|  |   |   |  |            |        |          |        |  |  |
| 80 30 12 34  | 200   | 150   | 180  | 0.10  | 683101 | 0.10  | 683201 |   |  |
| 100 30 12 34   | 350   | 175   | 300  | 0.15  | 683102 | 0.15  | 683202 |   |  |
| 125 40 15 44   | 450   | 200   | 400  | 0.25  | 683103 | 0.25  | 683203 |   |  |
| 150 45 20 59   | 600   | 250   | 500  | 0.51  | 683104 | 0.51  | 683204 |   |  |
| 175 45 20 59   | 700   | 275   | 630  | 0.60  | 683105 | 0.60  | 683205 |   |  |
| 200 50 20 59   | 800   | 315   | 730  | 0.82  | 683106 | 0.82  | 683206 |   |  |
| 200 50 25 59   | 800   | 315   | 730  | 0.81  | 683116 | 0.81  | 683216 |   |  |
| 250 60 25 88   | 1300  | 450   | 1200   | 1.38  | 683108 |   |        |   |  |














## F ROUES MONO-BLOQUE EN POLYAMIDE 6

D EINTEILIGE RÄDER AUS POLYAMID 6

## E RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6

P RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6



|       | <br>1<br>daN | <br>2<br>daN | <br>daN |  |        |  |        |  |  |
|--|---|---|--|---|--------|---|--------|--|--|
|  |   |   |  |    | COD.   |  |        |  |  |
| 100 35 15 40 35 11   | 450   | 400   | 400  | 0.33  | 683402 | 0.22  | 682202 |  |  |
| 125 35 15 40 35 11   | 500   | 450   | 450  | 0.42  | 683403 | 0.31  | 682203 |  |  |
| 125 45 20 56 47 13   | 700   | 400   | 650  | 0.61  | 683413 | 0.39  | 682213 |  |  |
| 150 45 20 56 47 13   | 800   | 455   | 750  | 0.74  | 683404 | 0.52  | 682204 |  |  |
| 200 50 20 56 47 13   | 1000  | 650   | 900  | 1.10  | 683406 | 0.89  | 682206 |  |  |
| 200 50 20 60 47 14   | 800   | 315   | 730  | 0.82  | 683306 | 0.63  | 682106 |  |  |
| 200 50 25 60 47 14   | 800   | 315   | 730  | 0.81  | 683316 | 0.63  | 682106 |  |  |


**GB** SOLID POLYAMIDE 6 WHEELS,  
STANDARD DUTY BRACKETS (NL)

**F** **ROUES MONOLITHIQUES EN POLYAMIDE 6,**  
**MONTURES LEGERES (NL)**

**D** EINTEILIGE RÄDER AUS POLYAMID 6,  
LEICHTE GEHÄUSE (NL)

**E** **RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6,**  
**SOPORTES INDUSTRIALES (NL)**

**P** RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6,  
FERRAGEM LEVE (NL)



|       |    |     |         |         |    |    |     |     |      | COD.   |      | COD.   |      | COD.   |
|-------|----|-----|---------|---------|----|----|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|
| 65    | 30 | 100 | 100x85  | 80x60   | 9  | 39 |     | 120 | 0.57 | 684500 | 0.37 | 685100 |      |        |
| 80    | 30 | 107 | 100x85  | 80x60   | 9  | 39 | 120 | 180 | 0.58 | 684501 | 0.39 | 685101 | 0.78 | 686801 |
| 100   | 30 | 128 | 100x85  | 80x60   | 9  | 37 | 120 | 200 | 0.65 | 684502 | 0.46 | 685102 | 0.85 | 686802 |
| 125   | 40 | 156 | 100x85  | 80x60   | 9  | 39 | 120 | 220 | 0.89 | 684503 | 0.64 | 685103 | 1.04 | 686803 |
| 125PG | 40 | 156 | 140x110 | 105x80  | 11 | 39 | 120 | 220 | 1.10 | 684513 | 0.91 | 685143 | 1.30 | 686843 |
| 125   | 45 | 165 | 140x110 | 105x80  | 11 | 57 | 156 | 300 | 1.48 | 684523 | 1.44 | 685113 | 1.70 | 686813 |
| 150B  | 45 | 182 | 100x85  | 80x60   | 9  | 50 |     | 220 | 1.02 | 684512 | 0.85 | 685142 |      |        |
| 150   | 45 | 194 | 140x110 | 105x80  | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.77 | 684504 | 1.45 | 685104 | 1.99 | 686804 |
| 175   | 45 | 217 | 140x110 | 105x80  | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.90 | 684505 | 1.56 | 685105 | 2.13 | 686805 |
| 200   | 50 | 240 | 140x110 | 105x80  | 11 | 56 | 156 | 300 | 2.14 | 684506 | 1.92 | 685106 | 2.33 | 686806 |
| 250   | 60 | 296 | 200x160 | 160x120 | 14 | 86 |     | 400 | 4.62 | 684108 | 3.19 | 685108 |      |        |
| 80    | 30 | 107 | 100x85  | 80x60   | 9  | 39 | 120 | 180 | 0.61 | 684801 | 0.41 | 685301 | 0.80 | 686821 |
| 100   | 30 | 128 | 100x85  | 80x60   | 9  | 37 | 120 | 200 | 0.68 | 684802 | 0.49 | 685302 | 0.88 | 686822 |
| 125   | 40 | 156 | 100x85  | 80x60   | 9  | 39 | 120 | 220 | 0.91 | 684803 | 0.66 | 685303 | 1.07 | 686823 |
| 125PG | 40 | 156 | 140x110 | 105x80  | 11 | 39 | 120 | 220 | 1.12 | 684813 | 0.94 | 685323 | 1.33 | 686853 |
| 150B  | 45 | 182 | 100x85  | 80x60   | 9  | 50 |     | 220 | 1.20 | 684812 | 1.03 | 685322 |      |        |
| 150   | 45 | 194 | 140x110 | 105x80  | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.94 | 684804 | 1.63 | 685304 | 2.17 | 686824 |
| 175   | 45 | 217 | 140x110 | 105x80  | 11 | 56 | 156 | 300 | 2.02 | 684805 | 1.68 | 685305 | 2.27 | 686825 |
| 200   | 50 | 240 | 140x110 | 105x80  | 11 | 56 | 156 | 300 | 2.32 | 684806 | 2.10 | 685306 | 2.46 | 686826 |
| 125   | 45 | 165 | 140x110 | 105x80  | 11 | 57 | 156 | 300 | 1.73 | 684873 | 1.69 | 685173 | 1.95 | 686863 |
| 200   | 50 | 240 | 140x110 | 105x80  | 11 | 56 | 156 | 300 | 2.30 | 684866 | 2.30 | 685166 | 2.67 | 686846 |

**GB** SOLID POLYAMIDE 6 WHEELS,  
STANDARD DUTY BRACKETS (NL)

**F** ROUES MONOLITHIQUES EN POLYAMIDE 6,  
MONTURES LEGERES (NL)

**D** EINTEILIGE RÄDER AUS POLYAMID 6  
LEICHTE GEHÄUSE (NL)

**E** RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6,  
SOPORTES INDUSTRIALES (NL)

**P** RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6,  
FERRAGEM LEVE (NL)



|     |    |     |     |    |    |     |     |      | COD.   |      | COD.   |  |  |
|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|------|--------|------|--------|--|--|
| 65  | 30 | 100 | 73  | 12 | 39 |     | 120 | 0.52 | 687700 |      |        |  |  |
| 80  | 30 | 107 | 73  | 12 | 39 | 120 | 180 | 0.52 | 687701 | 0.70 | 686701 |  |  |
| 100 | 30 | 128 | 73  | 12 | 37 | 120 | 200 | 0.55 | 687702 | 0.80 | 686702 |  |  |
| 125 | 40 | 156 | 73  | 12 | 39 | 120 | 220 | 0.85 | 687703 | 0.99 | 686703 |  |  |
| 150 | 45 | 188 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 1.57 | 687704 | 1.86 | 686704 |  |  |
| 175 | 45 | 212 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 1.73 | 687705 | 2.02 | 686705 |  |  |
| 200 | 50 | 236 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 1.95 | 687706 | 2.24 | 686706 |  |  |
| 80  | 30 | 107 | 73  | 12 | 39 | 120 | 180 | 0.54 | 687901 | 0.73 | 686721 |  |  |
| 100 | 30 | 128 | 73  | 12 | 37 | 120 | 200 | 0.62 | 687902 | 0.83 | 686722 |  |  |
| 125 | 40 | 156 | 73  | 12 | 39 | 120 | 220 | 0.87 | 687903 | 1.02 | 686723 |  |  |
| 150 | 45 | 188 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 1.75 | 687904 | 2.03 | 686724 |  |  |
| 175 | 45 | 212 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 1.85 | 687905 | 2.14 | 686725 |  |  |
| 200 | 50 | 236 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 2.13 | 687906 | 2.42 | 686726 |  |  |
| 200 | 50 | 236 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 2.19 | 688006 | 2.48 | 686606 |  |  |


**GB** SOLID POLYAMIDE 6 WHEELS,  
MEDIUM HEAVY DUTY BRACKETS (P)





























**F** **ROUES MONOLITHIQUES EN POLYAMIDE 6**  
**MONTURES LOURDES (P)**







**D** EINTEILIGE RÄDER AUS POLYAMID 6,  
SCHWERE GEHÄUSE (P)











**E** **RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6,**  
**SOPORTES PESADOS (P)**


**P** RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6,  
FERRAGEM MÉDIA (P)










































|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | COD.   |  | COD.   |  | COD.   |
| 100  | 30  | 138   | 100x85  | 80x60   | 9   | 46  | 120   | 300   | 0.99   |  687502 | 0.60  |  688502 | 1.14  |  686902 |
| 100  | 35  | 138   | 100x85  | 80x60   | 9   | 46  | 120   | 320   | 1.13   |  687522 | 0.74  |  688522 | 1.28  |  686912 |
| 125  | 40  | 161   | 100x85  | 80x60   | 9   | 48  | 120   | 350   | 1.16   |  687503 | 0.64  |  688503 | 1.27  |  686903 |
| 125  | 45  | 170   | 140x110   | 105x80  | 11  | 70  |   | 650   | 2.28   |  687533 | 1.49  |  688533 |   |  |
| 125  | 45  | 188   | 140x110   | 105x80  | 11  | 70  |   | 650   | 2.66   |  687523 | 1.53  |  688523 |   |  |










|     |    |     |        |       |   |    |     |     |      |  |      |  |      |  |
|-----|----|-----|--------|-------|---|----|-----|-----|------|--|------|--|------|--|
| 100 | 30 | 138 | 100x85 | 80x60 | 9 | 46 | 120 | 300 | 1.02 |  687602 | 0.63 |  688602 | 1.17 |  686922 |
| 125 | 40 | 161 | 100x85 | 80x60 | 9 | 48 | 120 | 350 | 1.18 |  687603 | 0.66 |  688603 | 1.29 |  686923 |

|     |    |     |         |        |    |    |     |     |      |  |      |  |      |  |
|-----|----|-----|---------|--------|----|----|-----|-----|------|--|------|--|------|--|
| 100 | 35 | 138 | 100x85  | 80x60  | 9  | 46 | 120 | 320 | 1.20 |  684972 | 0.81 |  685372 | 1.35 |  686952 |
| 125 | 35 | 161 | 100x85  | 80x60  | 9  | 48 | 120 | 350 | 1.35 |  684973 | 0.83 |  685373 | 1.46 |  686953 |
| 125 | 45 | 170 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 |     | 650 | 2.53 |  684993 | 1.74 |  685393 |      |  |
| 125 | 45 | 188 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 |     | 650 | 3.06 |  684983 | 0.83 |  685383 |      |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | COD.   |  | COD.   |  | COD.   |
| 150  | 45  | 200   | 140x110   | 105x80  | 11  | 70  | 156   | 500   | 2.80   |  687504 | 1.67  |  688504 | 2.98  |  686904 |
| 150R   | 45  | 200   | 140x110   | 105x80  | 11  | 70  | 156   | 750   | 2.96   |  687524 | 1.83  |  688524 | 3.14  |  686914 |
| 175  | 45  | 225   | 140x110   | 105x80  | 11  | 70  | 156   | 630   | 2.86   |  687505 | 1.45  |  688505 | 3.43  |  686905 |
| 200  | 50  | 250   | 140x110   | 105x80  | 11  | 70  | 156   | 730   | 3.11   |  687506 | 1.65  |  688506 | 3.39  |  686906 |
| 200R   | 50  | 250   | 140x110   | 105x80  | 11  | 70  | 156   | 750   | 3.37   |  687526 | 1.91  |  688526 | 3.68  |  686916 |

|     |    |     |         |        |    |    |     |     |      |  |      |  |      |  |
|-----|----|-----|---------|--------|----|----|-----|-----|------|--|------|--|------|--|
| 150 | 45 | 200 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 500 | 2.97 |  687604 | 1.57 |  688604 | 3.54 |  686924 |
| 175 | 45 | 225 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 630 | 2.98 |  687605 | 1.69 |  688605 | 3.55 |  686925 |
| 200 | 50 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 730 | 3.28 |  687606 | 1.83 |  688606 | 3.85 |  686926 |

|      |    |     |         |        |    |    |     |     |      |  |      |  |      |  |
|------|----|-----|---------|--------|----|----|-----|-----|------|--|------|--|------|--|
| 150R | 45 | 200 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 500 | 3.20 |  684974 | 2.07 |  685374 | 3.77 |  686954 |
| 200  | 50 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 730 | 3.35 |  684966 | 1.89 |  685366 | 3.63 |  686946 |
| 200R | 50 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 750 | 3.64 |  684976 | 2.18 |  685376 | 3.92 |  686956 |


SOLID POLYAMIDE 6 WHEELS,  
SS STANDARD DUTY BRACKETS (NLX)

**ROUES MONOLITHIQUES EN POLYAMIDE 6  
MONTURES LEGERES EN ACIER INOX (NLX)**

EINTEILIGE RÄDER AUS POLYAMID 6  
LEICHTE GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL (NLX)

**RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6,  
SOPORTES INDUSTRIALES DE ACERO INOX (NLX)**

RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6,  
FERRAGEM LEVE EM AÇO INOX (NLX)



| 80   | 30 | 107 | 100x85  | 80x60  | 9  | 39 | 120 | 180 | 0.55 | COD.   | 0.29 | COD.   | 0.73 | COD.   |
|------|----|-----|---------|--------|----|----|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|
| 80   | 30 | 107 | 100x85  | 80x60  | 9  | 39 | 120 | 180 | 0.55 | 684401 | 0.29 | 685401 | 0.73 | 689001 |
| 100  | 30 | 128 | 100x85  | 80x60  | 9  | 37 | 120 | 200 | 0.61 | 684402 | 0.36 | 685402 | 0.76 | 689002 |
| 125  | 40 | 156 | 100x85  | 80x60  | 9  | 39 | 120 | 220 | 0.78 | 684403 | 0.63 | 685403 | 0.95 | 689003 |
| 150B | 45 | 182 | 100x85  | 80x60  | 9  | 50 |     | 220 | 1.03 | 684408 | 0.83 | 685408 |      |        |
| 150  | 45 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.65 | 684404 | 1.65 | 685404 | 1.94 | 689004 |
| 175  | 45 | 215 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.79 | 684405 | 1.35 | 685405 | 2.08 | 689005 |
| 200  | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 2.02 | 684406 | 1.56 | 685406 | 2.30 | 689006 |

|      |    |     |         |        |    |    |     |     |      |        |      |        |      |        |
|------|----|-----|---------|--------|----|----|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|
| 80   | 30 | 107 | 100x85  | 80x60  | 9  | 39 | 120 | 180 | 0.56 | 684601 | 0.31 | 685601 | 0.75 | 689101 |
| 100  | 30 | 128 | 100x85  | 80x60  | 9  | 37 | 120 | 200 | 0.64 | 684602 | 0.39 | 685602 | 0.79 | 689102 |
| 125  | 40 | 156 | 100x85  | 80x60  | 9  | 39 | 120 | 220 | 0.80 | 684603 | 0.65 | 685603 | 0.97 | 689103 |
| 150B | 45 | 182 | 100x85  | 80x60  | 9  | 50 |     | 220 | 1.21 | 684608 | 1.00 | 685608 |      |        |
| 150  | 45 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.83 | 684604 | 1.39 | 685604 | 2.11 | 689104 |
| 175  | 45 | 215 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.91 | 684605 | 1.47 | 685605 | 2.20 | 689105 |
| 200  | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 2.20 | 684606 | 1.75 | 685606 | 2.48 | 689106 |








































| 80  | 30 | 107 | 73  | 12 | 39 | 120 | 180 | 0.50 | COD.   | 0.50 | COD.   |  |
|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|------|--------|------|--------|--|
| 80  | 30 | 107 | 73  | 12 | 39 | 120 | 180 | 0.50 | 685801 | 0.50 | 686001 |  |
| 100 | 30 | 128 | 73  | 12 | 37 | 120 | 200 | 0.61 | 685802 | 0.79 | 686002 |  |
| 125 | 40 | 156 | 73  | 12 | 39 | 120 | 220 | 0.79 | 685803 | 0.93 | 686003 |  |
| 150 | 45 | 188 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 1.45 | 685804 | 1.75 | 686004 |  |
| 175 | 45 | 212 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 1.61 | 685805 | 1.89 | 686005 |  |
| 200 | 50 | 236 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 1.93 | 685806 | 2.22 | 686006 |  |

|     |    |     |     |    |    |     |     |      |        |      |        |
|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|------|--------|------|--------|
| 80  | 30 | 107 | 73  | 12 | 39 | 120 | 180 | 0.52 | 685901 | 0.73 | 686021 |
| 100 | 30 | 128 | 73  | 12 | 37 | 120 | 200 | 0.61 | 685902 | 0.81 | 686022 |
| 125 | 40 | 156 | 73  | 12 | 39 | 120 | 220 | 0.81 | 685903 | 0.96 | 686023 |
| 150 | 45 | 188 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 1.63 | 685904 | 1.93 | 686024 |
| 175 | 45 | 212 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 1.73 | 685905 | 2.01 | 686025 |
| 200 | 50 | 236 | 102 | 20 | 56 | 156 | 300 | 2.11 | 685906 | 2.40 | 686026 |

GB  
F  
D  
E  
P

SOLID POLYAMIDE 6 WHEELS,  
SS MEDIUM-HEAVY DUTY BRACKETS (PX)  
**ROUES MONOLITHIQUES EN POLYAMIDE 6,  
MONTURES LEGERES EN ACIER INOX (PX)**  
EINTEILIGE RÄDER AUS POLYAMID 6,  
SCHWERE GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL (PX)  
**RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6,  
SOPORTES PESADOS DE ACERO INOX (PX)**  
RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6,  
FERRAGEM MÉDIA EM AÇO INOX (PX)



|         |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|---|--|
|  |   | COD.   |  | COD.   |  | COD.   |
| 125 45 188 140x110 105x80 11 70 650  | 2.52   |  687013 | 1.10  |  687123 |   |  |
| 150 45 200 140x110 105x80 11 70 156 500  | 2.66   |  687004 | 1.23  |  687114 | 3.23  |  687214 |
| 175 45 225 140x110 105x80 11 70 156 630  | 2.86   |  687005 | 1.42  |  687115 | 3.43  |  687215 |
| 200 50 250 140x110 105x80 11 70 156 730  | 3.06   |  687006 | 1.62  |  687116 | 3.63  |  687216 |
| 200R 50 250 140x110 105x80 11 70 156 750   | 3.32   |  687016 | 1.88  |  687126 | 3.88  |  687226 |
| 150 45 200 140x110 105x80 11 70 156 500  | 1.83   |  687314 | 1.41  |  687414 | 3.40  |  687514 |
| 175 45 225 140x110 105x80 11 70 156 630  | 2.94   |  687315 | 1.54  |  687415 | 3.51  |  687515 |
| 200 50 250 140x110 105x80 11 70 156 730  | 3.24   |  687316 | 1.80  |  687416 | 3.81  |  687516 |

**GB** SOLID POLYAMIDE 6 WHEELS,  
MOBILE SCAFFOLDING BRACKETS















**F** **ROUES MONOLITHIQUES EN POLYAMIDE 6,  
MONTURES POUR ECHAFFAUDAGES MOBILES**

**D** EINTEILIGE RÄDER AUS POLYAMID 6,  
GEHÄUSE FÜR GERÜSTROLLEN














**E** **RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6,  
SOPORTES PARA AUDAMIOS MOVILES**

**P** RODAS MONOLITICAS EM POLIAMIDA 6,  
SUPORTES PARA ANDAIMES
















|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD.  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 125  | 40  | 150   | 89  | 38  | 57  | 30  | 130   | 500   | 250   | 1.69  |  689503 |  |  |  |
| 150  | 45  | 192   | 83  | 38  | 57  | 40  | 150   | 500   | 300   | 3.06  |  689504 |  |  |  |
| 200  | 50  | 243   | 81  | 38  | 57  | 40  | 165   | 750   | 400   | 3.68  |  689506 |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD.  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 150  | 45  | 192   | 140x110   | 105x80  | 12  | 40  | 150   | 500   | 300   | 2.88  |  689604  |  |  |  |
| 200  | 50  | 243   | 140x110   | 105x80  | 12  | 40  | 165   | 750   | 400   | 3.43  |  689606 |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD.  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 150  | 45  | 192   | 83  | M38x6   | 500   | 40  | 150   | 500   | 300   | 3.76  |  689704 |  |  |  |
| 200  | 50  | 243   | 81  | M38x6   | 500   | 40  | 165   | 750   | 400   | 4.38  |  689706 |  |  |  |

I codici in questa pagina non sono disponibili con parafili - The items on this page are not available with threadguards - Les codes de la présente page ne sont pas disponibles avec pare-filsf - Die auf dieser Seite aufgeführten Artikel sind nicht mit Fadenschutz erhältlich - Los códigos en esta página no está disponibles con placa antihilos - Os códigos nesta página não estão disponíveis com calotas.



Questo simbolo indica la portata del complessivo ruota+supporto secondo UNI HD 1004:1993, § 7.1 (Standard relativo ai ponteggi mobili), che è garantita a freno azionato, senza disassamento del supporto e a ruota ferma. Con freno non azionato e ruota in movimento è necessario non superare le portate indicate nella colonna della "portata dinamica", che sono garantite secondo la norma UNI EN 12532.

This symbol indicates the load capacity of the wheel+caster assembly, according to UNI HD 1004:1993, § 7.1 (Mobile scaffolding standard), that is guaranteed with the brake engaged, without caster offset and with the wheel stationary. With the brake not engaged and the wheel moving, do not exceed the load capacities indicated in the "dynamic load capacity" column, that are guaranteed in accordance with UNI EN 12532.

Ce symbole indique la portée de l'ensemble roue+monture sur la base de la norme UNI HD 1004:1993, § 7.1 (Standards applicables aux échafaudages mobiles); cette portée est garantie lorsque le frein est enclenché, en l'absence de désaxement de la monture et alors que la roue est immobile. Lorsque le frein n'est pas enclenché et que la roue est en mouvement, il est impératif de ne pas dépasser les portées indiquées dans la colonne "portée dynamique", lesquelles sont garanties sur la base de la norme UNI EN 12532.

Dieses Symbol weist auf die Tragfähigkeit der Einheit Rad+Gehäuse nach UNI HD 1004:1993, § 7.1 (Standard für mobile Arbeitsgerüste) hin, die bei betätigter Bremse und bei stillstehendem Rad ohne Fluchtfehler garantiert wird. Bei nicht betätigter Bremse und in Bewegung stehendem Rad dürfen die in der Spalte der "dynamischen Tragfähigkeit" angeführten Tragfähigkeitswerte, die nach UNI EN 12532 garantiert sind, nicht überschritten werden.

Este símbolo indica la capacidad de carga del conjunto rueda+soporte según UNI HD 1004:1993, § 7.1 (Norma referente a los andamios móviles), garantizada con freno accionado, sin diferencia de alineación del soporte y con rueda parada. Con freno no accionado y rueda en movimiento es necesario no superar las capacidades de carga indicadas en la columna de la "capacidad de carga dinámica", garantizadas conforme a la norma UNI EN 12532.

Este símbolo indica a capacidade do conjunto roda+ferragem conforme UNI HD 1004:1993, § 7.1 (Standard relativo aos andaimes móveis), que está garantida com o freio acionado, sem desalinhamento do ferragem e com a roda parada. Com o freio não acionado e roda em movimento é necessário não superar as capacidades indicadas na coluna da "capacidade dinâmica", que estão garantidas em conformidade com a norma UNI EN 12532








**F ROUES MONOLITHIQUES EN FONTE MECANIQUE**

**D EINTEILIGE GÜßEISENRÄDER**









**E RUEDAS MONO-BLOQUE DE HIERRO FUNDIDO**

**P RODAS MONOLITICAS EM FERRO FUNDIDO MECÂNICO**



|  |  |  |  | <b>1</b><br>daN | <b>2</b><br>daN | <b>daN</b> |  | COD.   |  |  |  |  |
|--|---|---|---|-----------------|-----------------|------------|---|--------|--|--|--|--|
|  |   |   |   |                 |                 |            |   |        |  |  |  |  |
| 100  | 30  | 15  | 34  | 800             | 260             | 500        | 0.62  | 691102 |  |  |  |  |
| 100  | 40  | 20  | 44  | 900             | 300             | 600        | 0.92  | 691202 |  |  |  |  |
| 125  | 40  | 15  | 44  | 1200            | 350             | 700        | 1.09  | 691103 |  |  |  |  |
| 125  | 40  | 20  | 44  | 1200            | 350             | 700        | 1.12  | 691203 |  |  |  |  |
| 150  | 45  | 20  | 59  | 1500            | 500             | 1200       | 1.81  | 691104 |  |  |  |  |
| 200  | 45  | 20  | 59  | 1900            | 600             | 1400       | 3.34  | 691106 |  |  |  |  |
| 200  | 45  | 25  | 59  | 1900            | 600             | 1400       | 3.19  | 691206 |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  | <b>1</b><br>daN | <b>2</b><br>daN | <b>daN</b> |  | COD.   |  |        |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|-----------------|-----------------|------------|---|--------|---|--------|--|--|--|
|  |   |   |   |   |   |                 |                 |            |   |        |   |        |  |  |  |
| 100  | 38  | 15  | 40  | 42  | 13  | 900             | 300             | 600        | 1.33  | 692122 | 1.14  | 694102 |  |  |  |
| 100  | 38  | 20  | 40  | 42  | 13  | 900             | 300             | 600        | 1.28  | 692102 | 1.14  | 694102 |  |  |  |
| 125  | 40  | 20  | 43  | 47  | 15.5  | 1200            | 350             | 700        | 1.67  | 692103 | 1.43  | 694103 |  |  |  |
| 150  | 50  | 20  | 56  | 47  | 14  | 1500            | 500             | 1200       | 2.46  | 692104 | 2.18  | 694104 |  |  |  |
| 200  | 50  | 20  | 56  | 52  | 15  | 1900            | 600             | 1400       | 3.64  | 692106 | 3.29  | 694106 |  |  |  |
| 200  | 50  | 25  | 56  | 52  | 15  | 1900            | 600             | 1400       | 3.57  | 692126 | 3.57  | 694106 |  |  |  |


GB CAST IRON SOLID WHEELS,  
STANDARD DUTY (NL) AND MEDIUM-HEAVY DUTY (P) BRACKETS





















F ROUES MONOLITHIQUES EN POLYAMIDE 6,  
MONTURES LEGERES (NL) ET LOURDES (P)







D EINTEILIGE GÜßEISENRÄDER,  
LEICHTE (NL) UND SCHWERE (P) GEHÄUSE

E RUEDAS MONO-BLOQUE DE HIERRO FUNDIDO,  
SOPORTES INDUSTRIALES (NL) Y PESADOS (P)



















P RODAS MONOLITICAS EM FERRO FUNDIDO MECÂNICO,  
FERRAGEM LEVE (NL) E MÉDIA (P)









|  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |     |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|  |   |   |   |   |   |   |   |  kg | COD.   |  kg | COD.   |
| 100  | 30  | 128   | 100x85  | 80x60   | 9   | 37  | 200   | 1.16   |  694802 | 0.89   |  695702 |
| 100  | 40  | 128   | 100x85  | 80x60   | 9   | 37  | 200   | 1.50   |  694812 | 1.16   |  695712 |
| 125  | 40  | 156   | 100x85  | 80x60   | 9   | 39  | 220   | 1.73   |  694803 | 1.38   |  695703 |
| 150  | 45  | 194   | 140x110   | 105x80  | 11  | 56  | 300   | 3.24   |  694804 | 2.87   |  695704 |

|     |    |     |         |        |    |    |     |      |  |      |  |
|-----|----|-----|---------|--------|----|----|-----|------|--|------|--|
| 100 | 40 | 128 | 100x85  | 80x60  | 9  | 37 | 200 | 1.91 |  694902 | 1.57 |  695802 |
| 125 | 40 | 156 | 100x85  | 80x60  | 9  | 39 | 220 | 2.31 |  694903 | 1.96 |  695803 |
| 150 | 50 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 300 | 3.89 |  694904 | 3.52 |  695804 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |     |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|  |   |   |   |   |   |   |   |  kg | COD.   |  kg | COD.   |
| 125  | 40  | 161   | 100x85  | 80x60   | 9   | 48  | 350   | 1.96   |  697603 | 1.46   |  698603 |
| 150  | 45  | 200   | 140x110   | 105x80  | 11  | 70  | 750   | 4.16   |  697504 | 2.73   |  698504 |
| 200  | 45  | 250   | 140x110   | 105x80  | 11  | 70  | 750   | 5.81   |  697506 | 4.35   |  698506 |

|     |    |     |         |        |    |    |     |      |  |      |  |
|-----|----|-----|---------|--------|----|----|-----|------|--|------|--|
| 125 | 40 | 161 | 100x85  | 80x60  | 9  | 48 | 350 | 2.75 |  696203 | 2.05 |  696303 |
| 150 | 50 | 200 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 750 | 4.81 |  696204 | 3.38 |  696304 |
| 200 | 50 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 750 | 6.11 |  696206 | 4.65 |  696306 |

**GB** CAST IRON SOLID WHEELS,  
EXTRA-HEAVY DUTY BRACKETS (EP)

**F** ROUES MONOLITHIQUES EN FONTE MECANIQUE,  
MONTURES EXTRALOURDES (EP)

**D** EINTEILIGE GÜßEISENRÄDER,  
EXTRA-SCHWERE GEHÄUSE (EP)

**E** RUEDAS MONO-BLOQUE DE HIERRO FUNDIDO,  
SOPORTES EXTRAPESADOS (EP)

**P** RODAS MONOLITICAS EM FERRO GUIZA MECANICO,  
FERRAGEM CONSTRUÍDO (EP)




|     |    |     |         |        |    |    |      |      | COD.   |      | COD.   |  |  |  |  |
|-----|----|-----|---------|--------|----|----|------|------|--------|------|--------|--|--|--|--|
| 150 | 45 | 200 | 135x110 | 105x80 | 11 | 70 | 1100 | 4.43 | 697804 | 3.94 | 698804 |  |  |  |  |
| 200 | 45 | 250 | 135x110 | 105x80 | 11 | 70 | 1100 | 6.03 | 697806 | 5.62 | 698806 |  |  |  |  |
| 150 | 50 | 200 | 135x110 | 105x80 | 11 | 70 | 1100 | 5.08 | 697604 | 4.59 | 697704 |  |  |  |  |
| 200 | 50 | 250 | 135x110 | 105x80 | 11 | 70 | 1100 | 6.30 | 697606 | 5.92 | 697706 |  |  |  |  |











## F ROUES MONOLITHIQUES EN RESINE THERMODURCISSABLES

D HITZBESTÄNDIGE EINTEILIGE HARZRÄDER

## E RUEDAS MONO-BLOQUE DE RESINA TERMOENDURENTE

P RODAS MONOLÍTICAS EM RESINA TERMOENDUERENTE



|     |  <b>1</b><br>daN |    |    |  <b>2</b><br>daN |     |     |  <b>daN</b> |   |      | <br> |  |  |  |  |  |
|--|---|----|----|---|-----|-----|--|---|------|--|--|--|--|--|--|
|  | 80  | 35 | 12 | 39  | 250 | 125 | 150  |  | COD. |  |  |  |  |  |  |
| 80   | 35  | 12 | 39 | 250   | 125 | 150 | 0.18   | 672201  |      |  |  |  |  |  |  |
| 100  | 35  | 15 | 44 | 300   | 130 | 200 | 0.29   | 672202  |      |  |  |  |  |  |  |
| 125  | 35  | 15 | 44 | 400   | 180 | 300 | 0.43   | 672203  |      |  |  |  |  |  |  |
| 150  | 50  | 20 | 58 | 500   | 190 | 300 | 0.90   | 672104  |      |  |  |  |  |  |  |
| 200  | 50  | 20 | 58 | 700   | 240 | 500 | 1.68   | 672106  |      |  |  |  |  |  |  |

GB  
F  
D  
E  
P


SOLID RESIN WHEELS  
STANDARD DUTY BRACKETS (NL)

**ROUES MONOLITHIQUES EN RESINE  
MONTURES LEGERES (NL)**

EINTEILIGE HARZRÄDER  
LEICHTE GEHÄUSE (NL)

**RUEDAS MONO-BLOQUE DE RESINA,  
SOPORTES INDUSTRIALES (NL)**

RODAS MONOLÍTICAS EM RESINA,  
FERRAGEM LEVE (NL)



|     |    |     |         |        |    |    |     |      | COD. |        | COD. |  |        |
|-----|----|-----|---------|--------|----|----|-----|------|------|--------|------|--|--------|
| 80  | 35 | 107 | 100x85  | 80x60  | 9  | 39 | 150 | 0.71 |      | 677101 | 0.43 |  | 678101 |
| 100 | 35 | 128 | 100x85  | 80x60  | 9  | 37 | 200 | 0.85 |      | 677102 | 0.53 |  | 678102 |
| 125 | 35 | 156 | 100x85  | 80x60  | 9  | 39 | 220 | 1.07 |      | 677103 | 0.73 |  | 678103 |
| 150 | 50 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 300 | 2.23 |      | 677314 | 1.90 |  | 678304 |
| 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 300 | 3.08 |      | 677316 | 2.87 |  | 678306 |



|     |    |     |    |    |    |     |      | COD. |        |
|-----|----|-----|----|----|----|-----|------|------|--------|
| 80  | 35 | 107 | 73 | 12 | 39 | 150 | 0.62 |      | 676101 |
| 100 | 35 | 128 | 73 | 12 | 37 | 200 | 0.72 |      | 676102 |
| 125 | 35 | 156 | 73 | 12 | 39 | 220 | 1.05 |      | 676103 |

**GB** SOLID RESIN WHEELS, SS STANDARD DUTY (NLX)  
AND MEDIUM-HEAVY DUTY (PX) BRACKETS























**F** ROUES MONOLITHIQUES EN RESINE,  
MONTURES LEGERES ET LOURDES EN ACIER INOX (NLX, PX)

**D** EINTEILIGE HARZRÄDER,  
LEICHTE UND SCHWERE GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL (NLX, PX)













**E** RUEDAS MONO-BLOQUE EN RESINA,  
SOPORTES INDUSTRIALES Y PESADOS DE ACERO INOX (NLX,

**P** RODAS MONOLÍTICAS EM RESINA,  
FERREGEM LEVE E PESADA EM AÇO INOX (NLX, PX)



















|  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |     |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|  |   |   |   |   |   |   |   |  kg | COD.   |  kg | COD.   |
| 80   | 35  | 107   | 100x85  | 80x60   | 9   | 39  | 150   | 0.71   |  677701 | 0.40   |  678701 |
| 100  | 35  | 128   | 100x85  | 80x60   | 9   | 37  | 200   | 0.79   |  677702 | 0.52   |  678702 |
| 125  | 35  | 156   | 100x85  | 80x60   | 9   | 39  | 220   | 0.92   |  677713 | 0.80   |  678713 |
| 150  | 50  | 194   | 140x110   | 105x80  | 11  | 56  | 300   | 2.21   |  677704 | 1.77   |  678704 |
| 200  | 50  | 240   | 140x110   | 105x80  | 11  | 56  | 300   | 3.06   |  677706 | 2.60   |  678706 |



|  |  |  |  |  |  |  |     |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |  |  kg | COD.   |
| 80  | 35   | 107  | 73   | 12   | 39   | 150  | 0.62   |  676701 |
| 100   | 35   | 128  | 73   | 12   | 37   | 200  | 0.72   |  676702 |
| 125   | 35   | 156  | 73   | 12   | 39   | 220  | 1.05   |  676703 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |     |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|  |   |   |   |   |   |   |   |  kg | COD.   |  kg | COD.   |
| 150  | 50  | 200   | 140x110   | 105x80  | 11  | 70  | 300   | 3.25   |  677004 | 1.90   |  677104 |
| 200  | 50  | 250   | 140x110   | 105x80  | 11  | 70  | 500   | 4.15   |  677006 | 2.74   |  677106 |

GB  
F  
D  
E  
P

PNEUMATIC WHEELS,  
POLYPROPYLENE CENTRE  
**ROUES PNEUMATIQUES,  
CORPS EN POLYPROPYLENE**  
LUFTBEREIFTE RÄDER,  
POLYPROPYLENKERN  
**RUEDAS NEUMATICAS,  
NUCLEO DE POLIPROPILENO**  
RODAS PNEUMÁTICAS,  
NÚCLEO EM POLIPROPILENO



| 260 | 85 | 20 | 74 | 200 | 0.91 | COD.<br>821601 | 1.03 | 823601 |  |  |
|-----|----|----|----|-----|------|----------------|------|--------|--|--|
| 260 | 85 | 25 | 74 | 200 | 0.90 | 821602         | 1.00 | 823602 |  |  |



| 260 | 85 | 20 | 74 | 200 | 0.96 | COD.<br>822601 | 1.08 | 824601 |  |  |
|-----|----|----|----|-----|------|----------------|------|--------|--|--|
| 260 | 85 | 25 | 74 | 200 | 0.95 | 822602         | 1.05 | 824602 |  |  |

GB  
F  
D  
E  
P


PNEUMATIC WHEELS,  
STANDARD DUTY BRACKETS (NL)

**ROUES PNEUMATIQUES,  
MONTURES LEGERES (NL)**

LUFTBEREIFTE RÄDER,  
LEICHTE GEHÄUSE (NL)


**RUEDAS NEUMATICAS,  
SOPORTES INDUSTRIALES (NL)**

RODAS PNEUMATICAS,  
FERRAGEM LEVE (NL)



|     |    |     |         |         |    |    |     |      |      |        |      |  |        |
|-----|----|-----|---------|---------|----|----|-----|------|------|--------|------|--|--------|
|     |    |     |         |         |    |    |     |      |      |        |      |  |        |
| 260 | 85 | 300 | 200x160 | 160x120 | 14 | 86 | 200 |      | COD. |        | COD. |  |        |
|     |    |     |         |         |    |    |     | 2.83 |      | 826601 | 4.33 |  | 825601 |

|     |    |     |         |         |    |    |     |      |  |        |      |  |        |
|-----|----|-----|---------|---------|----|----|-----|------|--|--------|------|--|--------|
| 260 | 85 | 300 | 200x160 | 160x120 | 14 | 86 | 200 | 2.93 |  | 826701 | 4.43 |  | 825701 |
|-----|----|-----|---------|---------|----|----|-----|------|--|--------|------|--|--------|



|     |    |     |         |         |    |    |     |      |      |        |      |  |        |
|-----|----|-----|---------|---------|----|----|-----|------|------|--------|------|--|--------|
|     |    |     |         |         |    |    |     |      |      |        |      |  |        |
| 260 | 85 | 300 | 200x160 | 160x120 | 14 | 86 | 200 |      | COD. |        | COD. |  |        |
|     |    |     |         |         |    |    |     | 2.89 |      | 826602 | 4.38 |  | 825602 |

|     |    |     |         |         |    |    |     |      |  |        |      |  |        |
|-----|----|-----|---------|---------|----|----|-----|------|--|--------|------|--|--------|
| 260 | 85 | 300 | 200x160 | 160x120 | 14 | 86 | 200 | 2.98 |  | 826702 | 4.48 |  | 825702 |
|-----|----|-----|---------|---------|----|----|-----|------|--|--------|------|--|--------|



GB  
F  
D  
E  
P

INJECTION MOULDED RUBBER WHEELS,  
POLYPROPYLENE CENTRE  
**ROUES EN CAOUTCHOUC INJECTE,  
CORPS EN POLYPROPYLENE**  
GESPRITZTE GUMMI-RÄDER,  
POLYPROPYLENKERN  
**RUEDAS DE GOMA INYECTADA,  
NUCLEO DE POLIPROPILENO**  
RODAS EM BORRACHA INJETADA,  
NÚCLEO EM POLIPROPILENO



|     |    |    |    | <br>daN | <br>daN | <br>daN | <br>daN | <br>daN | <br>daN | <br>daN | <br>daN | <br>daN |
|-----|----|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 80  | 26 | 10 | 34 | 30      | 0.09    | 511101  |         |         |         |         |         |         |
| 100 | 30 | 8  | 35 | 35      | 0.11    | 511112  |         |         |         |         |         |         |
| 100 | 30 | 12 | 35 | 35      | 0.11    | 511122  |         |         |         |         |         |         |
| 125 | 35 | 15 | 44 | 50      | 0.18    | 511103  |         |         |         |         |         |         |
| 150 | 35 | 15 | 44 | 90      | 0.23    | 511104  |         |         |         |         |         |         |
| 175 | 45 | 20 | 59 | 100     | 0.33    | 511105  |         |         |         |         |         |         |
| 200 | 50 | 20 | 59 | 120     | 0.72    | 511106  |         |         |         |         |         |         |
| 250 | 50 | 20 | 59 | 120     | 0.89    | 511108  |         |         |         |         |         |         |

GB  
F  
D  
E  
P


INJECTION MOULDED RUBBER WHEELS,  
STANDARD DUTY BRACKETS (NL)






















**ROUES EN CAOUTCHOUC INJECTE,  
MONTURES LEGERES (NL)**

GESPRITZTE GUMMIRÄDER,  
LEICHTE GEHÄUSE (NL)














**RUEDAS DE GOMA INYECTADA,  
SOPORTES INDUSTRIALES (NL)**

RODAS EM BORRACHA INJETADA,  
FERRAGEM LEVE (NL)
















|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |        |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--------|
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | COD.   |  | COD.  |  |        |
| 80   | 26  | 107   | 100x85  | 80x60   | 9   | 38  | 30  | 0.62  |   | 514401  | 0.34  |  | 515701 |
| 100  | 30  | 128   | 100x85  | 80x60   | 9   | 42  | 35  | 0.63  |   | 514402  | 0.37  |  | 515702 |
| 125  | 35  | 156   | 100x85  | 80x60   | 9   | 43  | 50  | 0.82  |   | 514403  | 0.48  |  | 515703 |
| 150  | 35  | 182   | 100x85  | 80x60   | 9   | 42  | 90  | 0.91  |   | 514404  | 0.54  |  | 515704 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | COD.  |  |
| 80  | 26   | 106  | 60x60  | 45x45  | 6  | 28   | 30   | 0.43   |  | 514411   |
| 100   | 30   | 128  | 60x60  | 45x45  | 6  | 32   | 35   | 0.48   |  | 514412   |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | COD.   |  |
| 80   | 26  | 103   | 12M   | 25  | 41  | 28  | 30  | 0.35  |   | 516801  |
| 100  | 30  | 126   | 12M   | 25  | 41  | 32  | 35  | 0.40  |   | 516802  |

GB  
F  
D  
E  
P

INJECTION MOULDED RUBBER WHEELS,  
POLYPROPYLENE CENTRE  
**ROUES EN CAOUTCHOUC INJECTE,  
CORPS EN POLYPROPYLENE**  
GESPRITZTE GUMMI-RÄDER,  
POLYPROPYLENKERN  
**RUEDAS DE GOMA INYECTADA,  
NUCLEO DE POLIPROPILENO**  
RODAS EM BORRACHA INJETADA,  
NÚCLEO EM POLIPROPILENO



|            |           |    |    | <br><b>1</b><br><b>daN</b> |      | <br><b>COD.</b> |  |  |  |  |
|------------|-----------|----|----|----------------------------|------|-----------------|--|--|--|--|
| <b>80</b>  | <b>26</b> | 10 | 34 | <b>30</b>                  | 0.09 | <b>511101</b>   |  |  |  |  |
| <b>100</b> | <b>30</b> | 8  | 35 | <b>35</b>                  | 0.11 | <b>511112</b>   |  |  |  |  |
| <b>100</b> | <b>30</b> | 12 | 35 | <b>35</b>                  | 0.11 | <b>511122</b>   |  |  |  |  |
| <b>125</b> | <b>35</b> | 15 | 44 | <b>50</b>                  | 0.18 | <b>511103</b>   |  |  |  |  |
| <b>150</b> | <b>35</b> | 15 | 44 | <b>90</b>                  | 0.23 | <b>511104</b>   |  |  |  |  |
| <b>175</b> | <b>45</b> | 20 | 59 | <b>100</b>                 | 0.33 | <b>511105</b>   |  |  |  |  |
| <b>200</b> | <b>50</b> | 20 | 59 | <b>120</b>                 | 0.72 | <b>511106</b>   |  |  |  |  |
| <b>250</b> | <b>50</b> | 20 | 59 | <b>120</b>                 | 0.89 | <b>511108</b>   |  |  |  |  |

GB  
F  
D  
E  
P


INJECTION MOULDED RUBBER WHEELS,  
STANDARD DUTY BRACKETS (NL)




















**ROUES EN CAOUTCHOUC INJECTE,  
MONTURES LEGERES (NL)**

GESPRITZTE GUMMIRÄDER,  
LEICHTE GEHÄUSE (NL)













**RUEDAS DE GOMA INYECTADA,  
SOPORTES INDUSTRIALES (NL)**

RODAS EM BORRACHA INJETADA,  
FERRAGEM LEVE (NL)















|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |      |                |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|--|
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | COD.  | COD. |   |  |
| 80   | 26  | 107   | 100x85  | 80x60   | 9   | 38  | 30  | 0.62  |  <b>514401</b> | 0.34 |  <b>515701</b> |  |
| 100  | 30  | 128   | 100x85  | 80x60   | 9   | 42  | 35  | 0.63  |  <b>514402</b> | 0.37 |  <b>515702</b> |  |
| 125  | 35  | 156   | 100x85  | 80x60   | 9   | 43  | 50  | 0.82  |  <b>514403</b> | 0.48 |  <b>515703</b> |  |
| 150  | 35  | 182   | 100x85  | 80x60   | 9   | 42  | 90  | 0.91  |  <b>514404</b> | 0.54 |  <b>515704</b> |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|  |   |   |   |   |   |   |  |  | COD.  |  |
| 80   | 26  | 106   | 60x60   | 45x45   | 6   | 28  | 30   | 0.43   |  <b>514411</b> |  |
| 100  | 30  | 128   | 60x60   | 45x45   | 6   | 32  | 35   | 0.48   |  <b>514412</b> |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | COD.  |  |
| 80   | 26  | 103   | 12M   | 25  | 41  | 28  | 30  | 0.35  |  <b>516801</b> |  |
| 100  | 30  | 126   | 12M   | 25  | 41  | 32  | 35  | 0.40  |  <b>516802</b> |  |